




Fin des fortes chaleurs, le vent reprend du souffle


MÉTÉO DE LA SEMAINE ÉCOULÉE

Du 30/06/25 au 06/07/25



La semaine écoulée a été marquée par un temps très ensoleillé, accompagné de températures caniculaires dépassant largement les normales de saison. Le Mistral ou la Tramontane et le vent marin se sont succédés tout au long de la semaine, avec une intensité modérée à forte selon les secteurs. Cette alternance a été particulièrement marquée sur certaines zones. Le milieu de semaine a connu un épisode pluvio-orageux, principalement en bordure des reliefs.

Les cumuls de précipitations sont quasi nuls à Nîmes, à Montpellier, et à Béziers-Vias avec respectivement 1,4 mm, 2 mm et 0,6 mm.



Sur le territoire, la demande climatique a été globalement très élevée, avec des zones où les ETP ont avoisiné les 60 mm, voire dépassé. On enregistre à Nîmes +19% soit 61,3 mm, à Montpellier +14% soit 56,3 mm et à Béziers-Vias +20% soit 57,9 mm.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes. Cette valeur sert de **référence** pour calculer les besoins de toutes les cultures.




CUMULS DE PLUIES ET DE SÉCHERESSE - DU 01/07 AU 06/07/2025

Pluie



En 2025, les cumuls de précipitations sont faibles et relativement homogènes sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones en bordure des reliefs. La situation en 2024 était relativement comparable à celle de 2025, bien que certains secteurs au Sud-ouest aient enregistré des cumuls élevés, compris entre 20 et 40 mm, en lien avec des épisodes pluvio-orageux.

Indice de sécheresse (ETP - P)



En 2025, la quasi-totalité du territoire présente des indices de sécheresse similaires à ceux observés en 2024 au début juillet. En comparaison avec 2024, on remarque que le sud du Gard ainsi qu'une partie de l'Aude affichent des indices de sécheresse plus élevés. A l'inverse, seuls certains secteurs en bordure des reliefs présentent des indices plus faibles.

MÉTÉO DE LA SEMAINE À VENIR

Du 07/07/25 au 13/07/25



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps très ensoleillé tout au long de la semaine, accompagné de températures revenues à des niveaux proches des normales de saison. Le vent soufflera du Nord puis du Sud au cours de la semaine, avec une intensité modérée à forte et des rafales, avant de faiblir en fin de semaine. Quelques averses pouvant prendre un caractère orageux pourraient survenir au cours du week-end.

BESOINS DES CULTURES POUR LA SEMAINE EN COURS

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE BESOIN ET DOSE ?

Le besoin des cultures, présenté dans les tableaux ci-dessous, est évalué à partir de la valeur de l'ETP moyenne de la zone et de la période, combinée au coefficient cultural.

Ce besoin peut être satisfait par :


- ◆ L'eau contenue dans la Réserve Utile (voir ci-dessous)
- ◆ La pluie (voir prise en compte des pluies)
- ◆ A défaut, l'irrigation

Lorsque la réserve contient encore de l'eau ou qu'il pleut, cela doit être déduit du besoin dans le calcul de la dose à apporter.

RESERVE UTILE (RU) ET RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE (RFU)

LA RÉSERVE UTILE

Elle est propre au type de sol et est définie par sa texture, sa proportion en cailloux, et en matière organique. Elle est exprimée en mm d'eau par cm de sol. Il faut donc tenir compte de la profondeur d'enracinement des plantes pour obtenir une valeur pertinente pour chaque culture.



LA RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE

Pour un sol moyen, elle est estimée à 2/3 de la RU.


Les données RFU présentées dans ce bulletin sont fournies à titre indicatif, pour un sol de texture moyenne et des cultures exigeantes en eau.

Pour évaluer la RFU de votre sol, en fonction de sa texture, voir Mémento irrigation BRLE.

Les valeurs de RFU annoncées dans les tableaux ci-dessous représentent la capacité d'enracinement maximale. Adaptez la valeur de RFU au stade de développement de votre culture.

LA PRISE EN COMPTE DE LA RFU

- ◆ Pour le démarrage des irrigations : quand il ne reste que 50 % d'eau dans la RFU
- ◆ Pour la prise en compte des pluies (voir page suivante)
- ◆ Pour le fractionnement des irrigations afin d'éviter de perdre de l'eau en profondeur



Depositphotos - @mariafaya

BESOINS POUR LA SEMAINE EN COURS

07/07/25 au 13/07/25	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
Vistrenque et Costières	40	70%	36,5	5,2
Pays Sommiérois et Gardonnenque	40	70%	33,3	4,8
Littoral Montpellierain et Camargue	40	70%	34,8	5,0
Vallée de l'Hérault	40	70%	33,8	4,8
Minervois et Biterrois	40	70%	33,8	4,8
Gard Rhodanien	40	70%	34,7	5,0

Pour la semaine à venir, les besoins de la pelouse sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

Au vu des conditions météorologiques annoncées ou vous conseillons de majorer de 10% les doses proposées ci-contre.



PRISE EN COMPTE DES PLUIES

La prise en compte des pluies est délicate, mais cependant importante afin d'éviter les excès d'irrigation. Lorsque des pluies surviennent, il faut donc évaluer :

- Celles qui sont significatives, voir paragraphe « Faibles pluies »
- La part absorbée par le sol, c'est-à-dire la part qui n'a pas ruisselé et qu'on appelle souvent la pluie efficace,
- Celle qui va être retenue, autrement dit que le sol peut contenir, voir paragraphe RU-RFU

Il faut ensuite transformer la valeur retenue en nombre de jours d'arrêt des irrigations.

Une autre possibilité consiste à retirer la valeur considérée d'un apport d'irrigation dans les jours qui viennent.

FAIBLE PLUIE

En période **estivale**, les pluies journalières de moins de 5 mm sont généralement évaporées dans la journée. On ne prend donc en compte que les pluies de **plus de 5 mm** en été.

PLUIE EFFICACE

L'efficacité de la pluie dépend de deux facteurs :

- L'état du sol : s'il est trop sec ou saturé, la pluie pénètre mal ou pas du tout
- La violence de l'épisode : les orages sont souvent inefficaces du fait de la grande quantité d'eau tombée en peu de temps, et donc mal absorbée par le sol.

Il est impossible de donner des règles simples d'évaluation de l'efficacité de la pluie. Les valeurs présentées dans le tableau ne sont que des exemples destinés à illustrer le raisonnement à tenir

Pluie de 20 mm tombée en	Prendre en compte
Moins d'1/2 H	30 %
1H	50 %
2H	100 %

ATTENTION À LA PERCOLATION

La percolation représente l'eau qui est perdue en profondeur car la valeur de la pluie est supérieure à la taille du réservoir du sol. Ce que le sol ne peut pas contenir sera donc entraîné en profondeur et ne sera pas accessible par les racines.

Exemple d'un sol dont la RU est évaluée à 30 mm

Pour une pluie de **75 mm** survenue en 8 h, on peut prendre en compte la totalité de la pluie.



Dans ce cas, la pluie est supérieure à la RU du sol, on ne prend alors en compte que la RU du sol, soit **30 mm**.

CONVERTIR LA PLUIE EFFICACE EN NOMBRE DE JOURS DE BESOIN

EXEMPLE :

Pour une pluie de 20 mm tombée en 1 heure :

Pluie efficace prise en compte : environ 10 mm

Pour un sol dont la RU est de 30 mm, on prend en compte 10 mm de pluie

Pour une période dont le besoin quotidien est de 5 mm/j

Nombre jours de besoins couverts par la pluie = 10/5 soit environ 2 jours

Les irrigations peuvent être suspendues pendant 2 j environ. Dans l'idéal, il est utile de contrôler l'humidité du sol à l'aide de tensiomètres afin de préciser la date de reprise des irrigations.

VOUS SOUHAITEZ ...

EN SAVOIR PLUS

Pour des informations concernant les besoins des plantes, le pilotage des irrigations, la prise en compte du climat; vous pouvez consulter ou télécharger le Mémento Irrigation via le site www.brle.fr/kiosque

VOUS ABONNER À CE BULLETIN

Envoyez un mail à l'adresse contact@brle.fr pour faire votre demande

OBTENIR DES CONSEILS IRRIGATION VIGNE

Créez gratuitement votre compte Eau'capi en vous connectant à votre espace client BRLE!



ARRÊTÉ SÉCHERESSE



N'oubliez pas de vérifier si vous êtes soumis à une restriction en vous connectant sur le site de votre préfecture ou sur le site <https://vigieau.gouv.fr/>