



Orages en vue !

Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée



La semaine écoulée a été marquée par un temps globalement ensoleillé, avec des températures élevées, une nouvelle fois supérieures aux normales saisonnières. De faibles précipitations sont survenues en début et fin de semaine.

Sur les stations de Nîmes-Courbessac et de Saint-Gilles, les cumuls de précipitations enregistrés sont faibles, respectivement de 0,6 et 0,5 mm. Les précipitations ont concerné la majorité de la zone, bien que toutefois les quantités n'aient pas été significatives en termes d'alimentation hydrique.


La demande climatique a été légèrement inférieure à la moyenne des 20 dernières années. A Nîmes, elle a été de 45,3 mm, soit un écart de -5% par rapport à la moyenne, qui est de 47,5 mm.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)


Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne



En l'absence de précipitations significatives, le déficit pluviométrique au Mas d'Asport se creuse. Il est actuellement de 15%, soit 164,5 mm pour 193 mm en moyenne.



A Nîmes, depuis le début de la saison, le cumul des ETP demeure encore légèrement au-dessus de la moyenne, avec 866 mm contre une moyenne de 828 mm, soit un écart de +5%.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 16/08/26

Pluie (en mm)

2025




2026




WEENAT | **METEO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026




A la mi-août, le cumul des précipitations de 2026 est globalement homogène et faible sur la zone, comparable au cumul de 2025.

En 2026, les indices de sécheresse sont principalement compris entre 80 et 110 mm, à l'exception de secteurs au Nord-Ouest où les valeurs sont plus faibles en raison d'un épisode pluvio-orageux survenu lors de la première décade d'août.

En comparaison avec 2025, les indices étaient dans la même gamme de valeurs sur la partie Nord de la zone, et plus élevés sur la partie Sud que ceux observés en 2026.

Météo

Météo de la semaine à venir du 17/08/26 au 23/08/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit une semaine contrastée, avec un début de semaine globalement ensoleillé, qui laissera place à un épisode pluvio-orageux en milieu de semaine, avant un retour du soleil le week-end, accompagné de possibles averses. Les températures seront supérieures à la normale en début de semaine, puis chuteront vers des niveaux plus habituels pour le reste de la semaine. Le vent sera principalement en provenance du Nord, d'intensité faible, avec toutefois la présence de rafales pouvant aller jusqu'à 45 km/h en première partie de semaine.

Bien que les conditions de début de semaine (vent et températures) entraînent une hausse des besoins des cultures, ce ne sera pas le cas pour le reste de la semaine en raison des épisodes pluvio-orageux attendus. De ce fait, les prévisions d'évapotranspiration restent proches de la normale sur l'ensemble de la période.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 17/08/26 au 23/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			45,5	6,5
Asperge	50	0,7	32	4,6
Carotte	40	1	46	6,5
Courgette	50	0,8	36	5,2
Fraise	20	0,5	23	3,3
Melon précoce	50			
Melon de saison	50			
Melon arrière-saison	50	0,5	23	3,3
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50			
Tomate	60	0,6	27	3,9
Salade	20			

“

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

”

Arboriculture fruitière

Du 17/08/26 au 23/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			45,5	6,5
Abricotier de saison	40	0,4	18	2,6
Abricotier tardif	40	0,7	32	4,6
Cerisier	40	0,4	18	2,6
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	46	6,5
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	32	4,6
Pêcher avant récolte	40	1	46	6,5
Pêcher après récolte	40	0,7	32	4,6