


Le ciel gronde à nouveau


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été globalement ensoleillée, à l'exception d'un épisode pluvio-orageux survenu à l'approche du week-end. Les températures sont revenues à des valeurs plus habituelles pour la période à partir de la seconde partie de la semaine.

Sur les stations de Nîmes-Courbessac et de Saint-Gilles, les cumuls de précipitations enregistrés sont respectivement de 26 et 7 mm. Les précipitations ont concerné l'ensemble de la zone, mais de manière très inégale. Des cumuls importants ont été relevés au Nord de Nîmes, avec une bande où les cumuls atteignent 25 à 40 mm, voire davantage localement. Sur le reste du secteur, les cumuls sont majoritairement inférieurs à 10 mm, ou légèrement au-dessus.

La demande climatique a été inférieure à la moyenne des 20 dernières années. A Nîmes, elle a été de 42,4 mm, soit un écart de -7% par rapport à la moyenne, qui est de 45,5 mm.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.


Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne

Pluviométrie MAS d'ASPORT 2026
Cumul depuis le 01/04/2026



Les précipitations enregistrées au cours de la semaine permettent de maintenir le déficit pluviométrique au Mas d'Asport. Il est actuellement de 20%, soit 156,5 mm pour 195 mm en moyenne.

Cumul ETP Nîmes 2026
Comparé aux moyennes interannuelles




A Nîmes, le cumul des ETP se rapproche légèrement de la moyenne, avec 909 mm contre une moyenne de 874 mm, soit un écart de +4%.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 23/08/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026




A la fin de la deuxième décennie, les cumuls de 2026 sont principalement inférieurs à 20 mm. Avec l'épisode pluvieux de la semaine passée, seuls les secteurs au Nord-Ouest de la zone ont enregistré des cumuls plus importants, compris entre 20 et 60 mm, et davantage localement.

En 2025, la situation était semblable, avec l'intervention d'épisodes pluvio-orageux mais localisés sur des secteurs différents sur la zone.

En 2026, les indices de sécheresse sont principalement compris entre 110 et 140 mm, à l'exception de secteurs au Sud-Ouest, où les valeurs sont plus élevées, et au Nord-Ouest, où elles sont plus faibles en lien avec les précipitations.

En comparaison avec les indices de 2025, la situation en 2026 apparaît moins dégradée.



Météo de la semaine à venir du 24/08/26 au 30/08/26

Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps très mitigé, marqué par des épisodes pluvio-orageux en début et milieu de semaine, entrecoupés de belles éclaircies et de passages de ciel voilé. Les températures seront enfin proches des normales saisonnières, après plusieurs semaines au-dessus des valeurs habituelles. Le vent sera de direction variable tout au long de la semaine, d'intensité faible à modérée, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 80 km/h, principalement lors épisodes pluvieux.

Ces conditions devraient limiter la demande en eau des cultures, et de ce fait les prévisions d'évapotranspiration indiquent des valeurs inférieures à la normale.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 24/08/26 au 30/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			43,8	6,3
Asperge	50	0,7	31	4,4
Carotte	40	1	44	6,3
Courgette	50	0,8	35	5,0
Fraise	20	0,5	22	3,1
Melon précoce	50			
Melon de saison	50			
Melon arrière-saison	50	0,5	22	3,1
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50			
Tomate	60	0,6	26	3,8
Salade	20			

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre. ”

Arboriculture fruitière

Du 24/08/26 au 30/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			43,8	6,3
Abricotier de saison	40	0,4	18	2,5
Abricotier tardif	40	0,4	18	2,5
Cerisier	40	0,4	18	2,5
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	44	6,3
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	31	4,4
Pêcher avant récolte	40	1	44	6,3
Pêcher après récolte	40	0,7	31	4,4