


Une rentrée sous le signe de la chaleur


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été mitigée, avec un épisode pluvio-orageux en début de semaine et un temps globalement ensoleillé le reste de la semaine, ponctué de quelques passages nuageux et averses. Les températures se sont maintenues à des niveaux proches des normales saisonnières.

Sur les stations de Nîmes-Courbessac et de Saint-Gilles, les cumuls de précipitations enregistrés sont respectivement de 17,4 et 29 mm. L'intégralité de la zone a été arrosée, avec des cumuls majoritairement compris entre 10 et 25 mm, à l'exception de secteurs au cœur des Costières de Nîmes où ils ont été supérieurs. Toutefois, en raison de l'intensité des précipitations, seule la moitié des cumuls était à prendre en compte pour les décisions de suspension des irrigations.

La demande climatique a été nettement inférieure à la moyenne des 20 dernières années. A Nîmes, elle a été de 34,6 mm, soit un écart de -21% par rapport à la moyenne, qui est de 43,8 mm.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.


Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne

Pluviométrie MAS d'ASPORT 2026
Cumul depuis le 01/04/2026



Cumul ETP Nîmes 2026
Comparé aux moyennes interannuelles




Grâce aux précipitations enregistrées en début de semaine, le déficit pluviométrique diminue au Mas d'Asport. Il est désormais de 9%, soit 185,5 mm pour une normale de 203 mm.

A Nîmes, le cumul des ETP revient progressivement vers la moyenne, avec 943 mm contre une moyenne de 918 mm, soit un écart de +3%.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 30/08/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026



Suite à l'épisode pluvio-orageux, les cumuls de 2026 à la fin du mois d'août sont majoritairement compris entre 20 et 40 mm, avec des valeurs plus importantes (40 à 60 mm, voire plus localement) au Nord-Ouest de la zone et entre Garons et le nord de Saint-Gilles.

En 2025, la situation était comparable, bien que les épisodes pluvio-orageux aient touché des secteurs différents de la zone.

Au terme du mois, les indices de sécheresse de 2026 sont principalement compris entre 140 et 170 mm, hors les secteurs ayant bénéficié de cumuls de précipitations plus importants.

A la même période en 2025, les indices étaient globalement dans la même gamme de valeurs qu'en 2026.

Météo de la semaine à venir du 31/08/26 au 06/09/26




Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps largement ensoleillé, avec des températures supérieures aux normales saisonnières, en particulier pour les maximales journalières, qui atteindront un pic en milieu de semaine. Le vent soufflera principalement du Nord, d'intensité faible, avec une orientation plus variable à l'approche du week-end.

Entre les températures élevées pour la période et le vent de Nord qui va assécher l'atmosphère, les prévisions indiquent des niveaux d'évapotranspiration en hausse jusqu'au week-end.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 31/08/26 au 06/09/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			38,4	5,5
Asperge	50	0,5	19	2,7
Carotte	40	1	38	5,5
Courgette	50	0,6	23	3,3
Fraise	20	0,8	31	4,4
Melon précoce	50			
Melon de saison	50			
Melon arrière-saison	50	0,5	19	2,7
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50			
Tomate	60	0,6	23	3,3
Salade	20			



Arboriculture fruitière

Du 31/08/26 au 06/09/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			38,4	5,5
Abricotier de saison	40	0,4	15	2,2
Abricotier tardif	40	0,4	15	2,2
Cerisier	40	0,4	15	2,2
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	38	5,5
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	27	3,8
Pêcher avant récolte	40	1	38	5,5
Pêcher après récolte	40	0,7	27	3,8