


## Annnonce de pluies orageuses


### MÉTÉO DE LA SEMAINE ÉCOULÉE

Du 18/08/25 au 24/08/25



Au cours de la semaine passée, le temps a été globalement ensoleillé, avec des températures qui sont revenues aux normales saisonnières. Le Mistral et les brises marines se sont succédé tout au long de la semaine avec une intensité modérée. Une averse orageuse est survenue en milieu de semaine.

Les cumuls de pluies enregistrés sur la zone sont relativement faibles avec 9,4 mm à Villevieille et 11,2 mm à Cardet. Sur la carte, on distingue nettement que le Nord et l'Ouest de la zone ont reçu des quantités d'eau plus importantes avec des pointes à plus de 50 mm.




A Villevieille, la demande climatique a été au niveau de la moyenne, avec 40,5 mm enregistrés contre 39,9 mm en moyenne, soit +1%.

### EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes. Cette valeur sert de **référence** pour calculer les besoins de toutes les cultures.

## COMPARAISON DES CUMULS DE PLUIE ET D'ETP DEPUIS LE 01/04/2025 À LA MOYENNE





A Villevieille, ces nouveaux cumuls permettent de conserver le même niveau d'excédent par rapport à la moyenne. Il reste à +22%, avec un cumul de 256 mm pour 210 mm en moyenne.

En tenant compte des ETP enregistrées cette semaine, le cumul à Villevieille est relativement similaire à la moyenne, avec 799 mm pour 782 mm en moyenne, soit +2%.



## CUMULS DE PLUIES ET DE SÉCHERESSE - DU 01/08 AU 24/08/25

### Pluie (en mm)



En cette fin août, les cumuls de précipitations de 2025 sont toujours hétérogènes, mais significatives sur une bonne moitié Nord de la zone, avec des cumuls compris entre 20 et plus de 100 mm. En 2024, les cumuls atteignaient des valeurs similaires, mais avec une répartition des pluies essentiellement au Sud et à l'Ouest de la zone.

### Indice de sécheresse (ETP - P)



Les indices de sécheresse de 2025 sont hétérogènes, avec un gradient assez marqué Nord-Sud, le Sud de la zone étant plus sec. En 2024, comme exposé plus haut, la répartition des pluies expliquait les différences des indices de sécheresse orientés Est-Ouest, avec des valeurs plus élevées à l'Est.

WEENAT | MÉTÉO VISION  
Données issues de la technologie Météo Vision développée par Weenat

## MÉTÉO DE LA SEMAINE À VENIR

Du 25/08/25 au 31/08/25



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps mitigé en début de semaine, avec l'arrivée progressive d'une dégradation par l'Ouest. Des orages potentiellement pluvieux sont annoncés en milieu de semaine. En début de semaine, le vent Marin dominera, avec une intensité faible à modérée. Le reste de la semaine, l'orientation du vent sera variable et son intensité toujours faible à modérée. En première moitié de semaine, les températures seront proches des normales estivales, puis chuteront en milieu de semaine.

## BESOINS DES CULTURES POUR LA SEMAINE EN COURS

### QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE BESOIN ET DOSE ?

Le besoin des cultures, présenté dans les tableaux ci-dessous, est évalué à partir de la valeur de l'ETP moyenne de la zone et de la période, combinée au coefficient cultural.

Ce besoin peut être satisfait par :


- ◆ L'eau contenue dans la Réserve Utile (voir ci-dessous)
- ◆ La pluie (voir prise en compte des pluies)
- ◆ A défaut, l'irrigation

Lorsque la réserve est encore pourvue en eau, ou qu'il pleut, cela doit donc être déduit du besoin afin de calculer la dose à apporter.

### RESERVE UTILE (RU) ET RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE (RFU)

#### LA RÉSERVE UTILE

Elle est propre au type de sol et est définie par sa texture, sa proportion en cailloux, et en matière organique. Elle est exprimée en mm d'eau par cm de sol. Il faut donc tenir compte de la profondeur d'enracinement des plantes pour obtenir une valeur pertinente pour chaque culture.



#### LA RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE

Pour un sol moyen, elle est estimée à 2/3 de la RU.

Les données RFU présentées dans ce bulletin sont fournies à titre indicatif, pour un sol de texture moyenne et des cultures exigeantes en eau.


Pour évaluer la RFU de votre sol, en fonction de sa texture, voir Mémento irrigation BRLE.



Les valeurs de RFU annoncées dans les tableaux ci-dessous représentent la capacité d'enracinement maximale. Adaptez la valeur de RFU au stade de développement de votre culture.

#### LA PRISE EN COMPTE DE LA RFU

- ◆ Pour le démarrage des irrigations : quand il ne reste que 50 % d'eau dans la RFU
- ◆ Pour la prise en compte des pluies (voir page suivante)
- ◆ Pour le fractionnement des irrigations afin d'éviter de perdre de l'eau en profondeur



Depositphotos - @mariafaya

### BESOINS POUR LA SEMAINE EN COURS

#### MARAICHAGE

25/08/25 au 31/08/25	RFU* (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
<b>ETP</b>			39,3	5,6
Asperge	50	0,7	27,5	3,9
Carotte	40	1,0	39,3	5,6
Courgette	50	0,8	31,4	4,5
Fraise	20	0,5	19,6	2,8
Melon précoce	50	0,0	0,0	0,0
Melon de saison	50	0,0	0,0	0,0
Melon arrière saison	50	0,5	19,6	2,8
Pomme de terre Primeur	50	0,0	0,0	0,0
Pomme de terre Conserve	50	0,0	0,0	0,0
Tomate	60	0,6	23,6	3,4
Salade	20	0,0	0,0	0,0

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

#### ARBORICULTURE FRUITIÈRE

25/08/25 au 31/08/25	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
<b>ETP</b>			39,3	5,6
Abricotier de saison	40	0,4	15,7	2,2
Abricotier tardif	40	0,4	15,7	2,2
Cerisier	40	0,4	15,7	2,2
Pêcher avant récolte	40	1,0	39,3	5,6
Pêcher après récolte	40	0,7	27,5	3,9
Pommier/Poirier avant récolte	80	1,00	39,3	5,6
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	27,5	3,9



## PRISE EN COMPTE DES PLUIES

La prise en compte des pluies est délicate, mais cependant importante afin d'éviter les excès d'irrigation. Lorsque des pluies surviennent, il faut donc évaluer :

- Celles qui sont significatives, voir paragraphe « Faibles pluies »
- La part absorbée par le sol, c'est-à-dire la part qui n'a pas ruisselé et qu'on appelle souvent la pluie efficace,
- Celle qui va être retenue, autrement dit que le sol peut contenir, voir paragraphe RU-RFU

Il faut ensuite transformer la valeur retenue en nombre de jours d'arrêt des irrigations.

Une autre possibilité consiste à retirer la valeur considérée d'un apport d'irrigation dans les jours qui viennent.

### FAIBLE PLUIE

En période **estivale**, les pluies journalières de moins de 5 mm sont généralement évaporées dans la journée. On ne prend donc en compte que les pluies de **plus de 5 mm** en été.

### PLUIE EFFICACE

L'efficacité de la pluie dépend de deux facteurs :

- L'état du sol : s'il est trop sec ou saturé, la pluie pénètre mal ou pas du tout
- La violence de l'épisode : les orages sont souvent inefficaces du fait de la grande quantité d'eau tombée en peu de temps, et donc mal absorbée par le sol.

Il est impossible de donner des règles simples d'évaluation de l'efficacité de la pluie. Les valeurs présentées dans le tableau ne sont que des exemples destinés à illustrer le raisonnement à tenir

Pluie de 20 mm tombée en	Prendre en compte
Moins d'1/2 H	30 %
1H	50 %
2H	100 %



### ATTENTION À LA PERCOLATION

La percolation représente l'eau qui est perdue en profondeur car la valeur de la pluie est supérieure à la taille du réservoir du sol. Ce que le sol ne peut pas contenir sera donc entraîné en profondeur et ne sera pas accessible par les racines.

Exemple d'un sol dont la RU est évaluée à 30 mm

Pour une pluie de **75 mm** survenue en 8 h, on peut prendre en compte la totalité de la pluie.



Dans ce cas, la pluie est supérieure à la RU du sol, on ne prend alors en compte que la RU du sol, soit **30 mm**.

## CONVERTIR LA PLUIE EFFICACE EN NOMBRE DE JOURS DE BESOIN

### EXEMPLE PÊCHER AVANT RÉCOLTE

Pour une pluie de 30 mm tombée en 3 heures :

Pluie efficace prise en compte : environ 30 mm

Pour un sol dont la RU est de 45 mm, on prend en compte 30 mm de pluie

Pour une période dont le besoin quotidien est de 5,6 mm/j

Nombre jours de besoins couverts par la pluie =  $30/5,6$  soit environ 5 jours

Les irrigations peuvent être suspendues pendant 5 j environ. Dans l'idéal, il est utile de contrôler l'humidité du sol à l'aide de tensiomètres afin de préciser la date de reprise des irrigations.

### VOUS SOUHAITEZ ...

#### EN SAVOIR PLUS

Pour des informations concernant les besoins des plantes, le pilotage des irrigations, la prise en compte du climat; vous pouvez consulter ou télécharger le Mémento Irrigation via le site [www.brle.fr/kiosque](http://www.brle.fr/kiosque)

#### VOUS ABONNER À CE BULLETIN

Envoyez un mail à l'adresse [contact@brle.fr](mailto:contact@brle.fr) pour faire votre demande

#### OBTENIR DES CONSEILS IRRIGATION VIGNE

Créez gratuitement votre compte Eau'capi en vous connectant à votre espace client BRLE!



### ARRÊTÉ SÉCHERESSE



N'oubliez pas de vérifier si vous êtes soumis à une restriction en vous connectant sur le site de votre préfecture ou sur le site <https://vigieau.gouv.fr/>