


Le ciel gronde à nouveau

Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été globalement ensoleillée, à l'exception d'un épisode pluvio-orageux survenu en milieu de semaine. Les températures sont revenues à des valeurs plus habituelles pour la période à partir de la seconde partie de la semaine.

Sur les stations de Villevieille et de Cardet, les cumuls de précipitations enregistrés sont respectivement de 3,8 et 10,1 mm. L'intégralité de la zone a été arrosée, mais seuls les secteurs sur une bande Est-Sud ont reçu des cumuls supérieurs à 10 mm, avec les cumuls les plus importants relevés entre le sud de Vergèze et le nord de Caveirac.

A Villevieille, la demande climatique a été légèrement inférieure à la moyenne des 20 dernières années, avec 38,3 mm enregistrés contre 40,2 mm en moyenne, soit une diminution de 5%.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.


Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne

Pluviométrie Villevieille 2026
Cumul depuis le 01/04/2026



A Villevieille, le déficit pluviométrique se creuse progressivement. Il est désormais de -13%, soit 190 mm pour une normale de 219 mm.

Cumul ETP Villevieille 2026
Comparé aux moyennes interannuelles




A Villevieille, le cumul des ETP reste stable par rapport à la moyenne cette semaine, avec 766 mm contre 782 mm en moyenne, soit -2% d'écart.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 23/08/26

Pluie (en mm)

2025



2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026



WEENAT
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

A cette période du mois d'août, le cumul des pluies en 2026 est relativement faible sur la zone, à l'exception de quelques secteurs, notamment à l'Est, avec des cumuls plus importants localement en lien avec les épisodes pluvio-orageux survenus durant le mois.


En 2025, la situation était globalement similaire avec des épisodes pluvio-orageux répartis sur des secteurs différents, et des cumuls parfois plus importants.

En 2026, les indices de sécheresse sont classés principalement en deux catégories, avec une bande au centre de la zone où les valeurs sont comprises entre 80 et 110 mm, et le reste de la zone avec des valeurs plus élevées, entre 110 et 140 mm, en lien avec les épisodes de précipitations survenus depuis début août.

En 2025, la situation était relativement similaire, sauf au sud de la zone où les indices étaient plus élevés qu'en 2026.

Météo

Météo de la semaine à venir du 24/08/26 au 30/08/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps très mitigé, marqué par des épisodes pluvio-orageux en début et milieu de semaine, entrecoupés de belles éclaircies et de passages de ciel voilé. Les températures seront enfin proches des normales saisonnières, après plusieurs semaines au-dessus des valeurs habituelles. Le vent sera de direction variable tout au long de la semaine, d'intensité faible à modérée, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 80 km/h, principalement lors épisodes pluvieux.

Ces conditions devraient limiter la demande en eau des cultures, et de ce fait les prévisions d'évapotranspiration indiquent des valeurs inférieures à la normale.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 24/08/26 au 30/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			39,3	5,6
Asperge	50	0,7	27	3,9
Carotte	40	1	39	5,6
Courgette	50	0,8	31	4,5
Fraise	20	0,5	20	2,8
Melon précoce	50			
Melon de saison	50			
Melon arrière-saison	50	0,5	20	2,8
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50			
Tomate	60	0,6	24	3,4
Salade	20			

“

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

”

Arboriculture fruitière

Du 24/08/26 au 30/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			39,3	5,6
Abricotier de saison	40	0,4	16	2,2
Abricotier tardif	40	0,4	16	2,2
Cerisier	40	0,4	16	2,2
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	39	5,6
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	27	3,9
Pêcher avant récolte	40	1	39	5,6
Pêcher après récolte	40	0,7	27	3,9