



Une rentrée sous le signe de la chaleur



Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été mitigée, avec un épisode pluvio-orageux en début de semaine et un temps globalement ensoleillé le reste de la semaine, ponctué de quelques passages nuageux et averses. Les températures se sont maintenues à des niveaux proches des normales saisonnières.

Sur les stations de Villevieille et de Cardet, les cumuls de précipitations enregistrés sont respectivement de 21,8 et 10,3 mm. Les précipitations ont concerné l'ensemble de la zone, avec des cumuls majoritairement compris entre 10 et 25 mm, à l'exception de secteurs à l'Ouest et une bande Est/Sud-Ouest où ils ont été supérieurs. Toutefois, en raison de l'intensité des précipitations, seule la moitié des cumuls était à prendre en compte pour les décisions de suspension des irrigations.

A Villevieille, la demande climatique a été nettement inférieure à la moyenne des 20 dernières années, avec 30,3 mm enregistrés contre 39,3 mm en moyenne, soit une diminution de 23%.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.


Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne

Pluviométrie Villevieille 2026
Cumul depuis le 01/04/2026



A Villevieille, grâce aux précipitations enregistrées en début de semaine, le déficit pluviométrique diminue et atteint plus que -7%, soit 212 mm pour une normale de 229 mm.

Cumul ETP Villevieille 2026
Comparé aux moyennes interannuelles




Avec les ETP enregistrées au cours de la semaine, le cumul à Villevieille reste légèrement inférieur à la moyenne, avec 797 mm contre 821 mm en moyenne, soit -3% d'écart.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 30/08/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026



WEENAT | METEO VISION
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

Au terme du mois, les cumuls de précipitations de 2026 sont principalement compris entre 20 et 60 mm, voire davantage localement, en lien avec les épisodes pluvio-orageux survenus.

En 2025, les cumuls étaient globalement plus importants, notamment au Nord de la zone, pouvant atteindre jusqu'à 100 à 150 mm. Au Sud en revanche, ils étaient plus faibles que ceux de 2026.

Les indices de sécheresse à la fin du mois d'août 2026 sont majoritairement compris entre 110 et 140 mm. Ils sont toutefois élevés sur des secteurs au Nord et au Sud, et plus faibles sur au centre en raison des précipitations localisées.

Du fait des épisodes pluvieux survenus en 2025, la situation était plus favorable sur la partie Nord qu'en 2026, mais plus dégradée sur la partie Sud.

Météo

Météo de la semaine à venir du 31/08/26 au 06/09/26

Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps largement ensoleillé, avec des températures supérieures aux normales saisonnières, en particulier pour les maximales journalières, qui atteindront un pic en milieu de semaine. Le vent sera d'orientation variable et d'intensité faible, avec toutefois une dominante Nord sur certains secteurs jusqu'à l'approche du week-end.

Entre les températures élevées pour la période et les passages du vent de Nord qui va assécher l'atmosphère, les prévisions indiquent des niveaux d'évapotranspiration en hausse jusqu'au week-end.



Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 31/08/26 au 06/09/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			33,5	4,8
Asperge	50	0,5	17	2,4
Carotte	40	1	34	4,8
Courgette	50	0,6	20	2,9
Fraise	20	0,8	27	3,8
Melon précoce	50			
Melon de saison	50			
Melon arrière-saison	50	0,5	17	2,4
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50			
Tomate	60	0,6	20	2,9
Salade	20			



Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.



Arboriculture fruitière

Du 31/08/26 au 06/09/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			33,5	4,8
Abricotier de saison	40	0,4	13	1,9
Abricotier tardif	40	0,4	13	1,9
Cerisier	40	0,4	13	1,9
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	34	4,8
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	23	3,4
Pêcher avant récolte	40	1	34	4,8
Pêcher après récolte	40	0,7	23	3,4