


Rien ne change, l'été prend place !


MÉTÉO DE LA SEMAINE ÉCOULÉE

Du 09/06/25 au 15/06/25



La semaine écoulée a été marquée par un temps bien ensoleillé, malgré le voile de poussières. Le vent a alterné entre les directions Nord et Sud. Les températures ont été largement supérieures aux normales de saison.

A Pézenas et St André de Sangonis, le cumul de pluie enregistré est nul.



La demande climatique a été supérieure à la moyenne des 20 dernières années de 8%, soit 43,1 mm à Béziers Vias au lieu de 40 mm en moyenne.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de **référence** pour calculer les besoins de toutes les cultures.



COMPARAISON DES CUMULS DE PLUIE ET D'ETP DEPUIS LE 01/04/2025 À LA MOYENNE




A Béziers-Vias, en l'absence de pluies, l'écart à la moyenne des 20 dernières années continue de se creuser, avec 77 mm enregistrés contre 100 mm en moyenne, soit un déficit de -23%.

Avec les ETP enregistrées cette semaine, le cumul calculé à Béziers est identique à la moyenne, soit 336 mm.


CUMULS DE PLUIES ET DE SÉCHERESSE - DU 01/06 AU 15/06/2025

Pluie (en mm)



En 2025, la répartition des pluies est homogène, avec des cumuls de précipitations peu importants, <20 mm. En 2024, la situation était très différente, avec une bande à l'Ouest de la zone qui avait enregistré des cumuls plus élevés, jusqu'à 80 mm.

Indice de sécheresse (ETP - P)



En lien avec les pluies, l'indice de sécheresse 2025 est uniforme sur la zone, tandis qu'en 2024, les secteurs les plus arrosés présentaient des indices de sécheresse inférieurs.

WEENAT | **MÉTÉO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

MÉTÉO DE LA SEMAINE À VENIR

Du 16/06/25 au 22/06/25



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un ciel bien ensoleillé toute la semaine, avec un début de semaine sous le signe de la Tramontane qui soufflera fort avant de s'atténuer. Ensuite, le vent du Sud prendra le relais avec quelques rafales et des alternances Sud-Nord. Les températures dépasseront largement les normales de saison.



BESOINS DES CULTURES POUR LA SEMAINE EN COURS

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE BESOIN ET DOSE ?

Le besoin des cultures, présenté dans les tableaux ci-dessous, est évalué à partir de la valeur de l'ETP moyenne de la zone et de la période, combinée au coefficient cultural.

Ce besoin peut être satisfait par :


- ◆ L'eau contenue dans la Réserve Utile (voir ci-dessous)
- ◆ La pluie (voir prise en compte des pluies)
- ◆ A défaut, l'irrigation

Lorsque la réserve contient encore de l'eau ou qu'il pleut, cela doit être déduit du besoin dans le calcul de la dose à apporter.

RESERVE UTILE (RU) ET RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE (RFU)

LA RÉSERVE UTILE

Elle est propre au type de sol et est définie par sa texture, sa proportion en cailloux, et en matière organique. Elle est exprimée en mm d'eau par cm de sol. Il faut donc tenir compte de la profondeur d'enracinement des plantes pour obtenir une valeur pertinente pour chaque culture.



LA RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE


Pour un sol moyen, elle est estimée à 2/3 de la RU. Les données RFU présentées dans ce bulletin sont fournies à titre indicatif, pour un sol de texture moyenne et des cultures exigeantes en eau. Pour évaluer la RFU de votre sol, en fonction de sa texture, voir Mémento irrigation BRLE.



Les valeurs de RFU annoncées dans les tableaux ci-dessous représentent la capacité d'enracinement maximale. Adaptez la valeur de RFU au stade de développement de votre culture.

LA PRISE EN COMPTE DE LA RFU

- ◆ Pour le démarrage des irrigations : quand il ne reste que 50 % d'eau dans la RFU
- ◆ Pour la prise en compte des pluies (voir page suivante)
- ◆ Pour le fractionnement des irrigations afin d'éviter de perdre de l'eau en profondeur



Depositphotos - @mariafayya

BESOINS POUR LA SEMAINE EN COURS

MARAICHAGE ET ARBORICULTURE FRUITIÈRE

| 16/06/25 au 22/06/25 | RFU (mm) | Coef. cultural | mm semaine | mm jour |
|--------------------------------------|----------|----------------|------------|---------|
| ETP | | | 42,8 | 6,1 |
| Melon précoce | 40 | 0,5 | 21,4 | 3,1 |
| Melon de saison | 40 | 0,8 | 34,2 | 4,9 |
| Melon arrière saison | 40 | 0,6 | 25,7 | 3,7 |
| Maïs | 40 | 0,8 | 34,2 | 4,9 |
| Pommier/Poirier avant récolte | 80 | 0,85 | 36,4 | 5,2 |
| Pommier/Poirier après récolte | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

Au vu des conditions météorologiques annoncées, nous vous conseillons de majorer de 15% les besoins indiqués.



PRISE EN COMPTE DES PLUIES

La prise en compte des pluies est délicate, mais cependant importante afin d'éviter les excès d'irrigation. Lorsque des pluies surviennent, il faut donc évaluer :

- Celles qui sont significatives, voir paragraphe « Faibles pluies »
- La part absorbée par le sol, c'est-à-dire la part qui n'a pas ruisselé et qu'on appelle souvent la pluie efficace,
- Celle qui va être retenue, autrement dit que le sol peut contenir, voir paragraphe RU-RFU

Il faut ensuite transformer la valeur retenue en nombre de jours d'arrêt des irrigations.

Une autre possibilité consiste à retirer la valeur considérée d'un apport d'irrigation dans les jours qui viennent.

FAIBLE PLUIE

En période **estivale**, les pluies journalières de moins de 5 mm sont généralement évaporées dans la journée. On ne prend donc en compte que les pluies de **plus de 5 mm** en été.

PLUIE EFFICACE

L'efficacité de la pluie dépend de deux facteurs :

- L'état du sol : s'il est trop sec ou saturé, la pluie pénètre mal ou pas du tout
- La violence de l'épisode : les orages sont souvent inefficaces du fait de la grande quantité d'eau tombée en peu de temps, et donc mal absorbée par le sol.

Il est impossible de donner des règles simples d'évaluation de l'efficacité de la pluie. Les valeurs présentées dans le tableau ne sont que des exemples destinés à illustrer le raisonnement à tenir

| Pluie de 20 mm tombée en | Prendre en compte |
|--------------------------|-------------------|
| Moins d'1/2 H | 30 % |
| 1H | 50 % |
| 2H | 100 % |

ATTENTION À LA PERCOLATION

La percolation représente l'eau qui est perdue en profondeur car la valeur de la pluie est supérieure à la taille du réservoir du sol. Ce que le sol ne peut pas contenir sera donc entraîné en profondeur et ne sera pas accessible par les racines.

Exemple d'un sol dont la RU est évaluée à 30 mm

Pour une pluie de **75 mm** survenue en 8 h, on peut prendre en compte la totalité de la pluie.



Dans ce cas, la pluie est supérieure à la RU du sol, on ne prend alors en compte que la RU du sol, soit **30 mm**.

CONVERTIR LA PLUIE EFFICACE EN NOMBRE DE JOURS DE BESOIN

EXEMPLE MELON SAISON

Pour une pluie de 20 mm tombée en 1 heure :

Pluie efficace prise en compte : environ 10 mm

Pour un sol dont la RU est de 45 mm, on prend en compte 10 mm de pluie

Pour une période dont le besoin quotidien est de 6,1 mm/j

Nombre jours de besoins couverts par la pluie = $10/6,1$ soit environ 2 jours

Les irrigations peuvent être suspendues pendant 2 j environ. Dans l'idéal, il est utile de contrôler l'humidité du sol à l'aide de tensiomètres afin de préciser la date de reprise des irrigations.

VOUS SOUHAITEZ ...

EN SAVOIR PLUS

Pour des informations concernant les besoins des plantes, le pilotage des irrigations, la prise en compte du climat; vous pouvez consulter ou télécharger le Mémento Irrigation via le site www.brl.fr/kiosque

VOUS ABONNER À CE BULLETIN

Envoyez un mail à l'adresse contact@brle.fr pour faire votre demande

OBTENIR DES CONSEILS IRRIGATION VIGNE

Créez gratuitement votre compte Eau'capi en vous connectant à votre espace client BRLE!



ARRÊTÉ SÉCHERESSE

N'oubliez pas de vérifier si vous êtes soumis à une restriction en vous connectant sur le site de votre préfecture ou sur le site <https://vigieau.gouv.fr/>

