

BULLETIN IRRIGATION

VALLÉE DE L'HÉRAULT

Bulletin n°13 | Rédigé le 30 juin 2025

Orages, ô espoir!

0.1-10 (m

40-50 (mm >50 (mm)

MÉTÉO DE LA SEMAINE ÉCOULÉE

CUMUL HEBDOMADAIRE DE PLUIE (en mm)




Du 23/06/25 au 29/06/25





La semaine écoulée a été marquée par un temps très ensoleillé, accompagné de températures caniculaires dépassant largement les normales de saison. Le vent a fréquemment alterné entre les directions Nord et Sud. Le tout début de semaine a connu un épisode pluvio-orageux mais qui n'a concerné que le Sud-ouest de la zone.

A St André de Sangonis, le cumul de pluie enregistré est nul tandis qu'à Pézenas, on enregistre 20 mm. On notera qu'à l'extrême Sudouest les cumuls ont pu dépasser les 40 mm.



La demande climatique a été largement supérieure à la moyenne des 20 dernières années de 18%, soit 56,1 mm à Béziers Vias au lieu de 47,6 mm en moyenne.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de **référence** pour calculer les besoins de toutes les cultures.



COMPARAISON DES CUMULS DE PLUIE ET D'ETP DEPUIS LE 01/04/2025 À LA MOYENNE




A Béziers-Vias, en l'absence de nouvelles pluies, l'écart par rapport à la moyenne des 20 dernières années s'accentue. Avec 78 mm enregistrés contre 108 mm en moyenne, soit un déficit de –28%.

Avec les nouvelles fortes ETP enregistrées cette semaine, le cumul calculé à Béziers passe pour la première fois de la saison au-dessus de la moyenne, +4%, soit 444 mm pour 427 mm en moyenne.


CUMULS DE PLUIES ET DE SÉCHERESSE - DU 01/06 AU 29/06/2025

Pluie (en mm)



En cette fin juin, le quart Sud-ouest se démarque par des cumuls de pluies plus importants que sur le reste de la zone, avec des cumuls pouvant atteindre 80 mm. On retrouve ce même type de situation en 2024.

Indice de sécheresse (ETP - P)





En 2025, l'indice de sécheresse est plus élevé qu'en 2024 quel que soit le secteur de la zone. Sur les deux années, ce sont les secteurs ayant reçu les quantités de précipitations les plus importantes qui affichent les indices de sécheresse les plus faibles.

MÉTÉO DE LA SEMAINE À VENIR

Du 30/06/25 au 06/07/25





Données issues de la technologie Météo Vision développée par Weenat

Pour la semaine à venir, Météo France prévoit le maintien des températures caniculaires jusqu'en fin de semaine. Le ciel sera très ensoleillé tout au long de la semaine, mais le risque d'orages en début de soirée devrait progressivement augmenter au fil de la semaine. Au cours de la première partie de la semaine, le vent sera principalement orienté au Sud avec une intensité faible, mais de fortes rafales seront possibles sous les orages à venir. À la veille du weekend, le vent tournera à la Tramontane avec une intensité faible, mais avec des rafales.





BESOINS DES CULTURES POUR LA SEMAINE EN COURS

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE BESOIN ET DOSE ?

Le besoin des cultures, présenté dans les tableaux ci-dessous, est évalué à partir de la valeur de l'ETP moyenne de la zone et de la période, combinée au coefficient cultural.

Ce besoin peut être satisfait par :

- ♦ L'eau contenue dans la Réserve Utile (voir ci-dessous)
- ◆ La pluie (voir prise en compte des pluies)
- ♦ A défaut, l'irrigation


Lorsque la réserve contient encore de l'eau ou qu'il pleut, cela doit être déduit du besoin dans le calcul de la dose à apporter.

RESERVE UTILE (RU) ET RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE (RFU)

LA RÉSERVE UTILE

Elle est propre au type de sol et est définie par sa texture, sa proportion en cailloux, et en matière organique.

Elle est exprimée en mm d'eau par cm de sol. Il faut donc tenir compte de la profondeur d'enracinement des plantes pour obtenir une valeur pertinente pour chaque culture.



LA RÉSERVE FACILEMENT UTILISABLE

Pour un sol moyen, elle est estimée à 2/3 de la RU.

Les données RFU présentées dans ce bulletin sont fournies à titre indicatif, pour un sol de texture moyenne et des cultures exigeantes en eau.

Pour évaluer la RFU de votre sol, en fonction des sa texture, voir Mémento irrigation BRLE.

Les valeurs de RFU annoncées dans les tableaux ci-dessous représentent la capacité d'enracinement maximale. Adaptez la valeur de RFU au stade de développement de votre culture.

LA PRISE EN COMPTE DE LA RFU

- ♦ Pour le démarrage des irrigations : quand il ne reste que 50 % d'eau dans la RFU
- Pour la prise en compte des pluies (voir page suivante)
- Pour le fractionnement des irrigations afin d'éviter de perdre de l'eau en profondeur

BESOINS POUR LA SEMAINE EN COURS

MARAICHAGE ET ARBORICULTURE FRUITIÈRE

30/06/25 au 06/07/25	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ЕТР			48,2	6,9
Melon précoce	40	0,5	24,1	3,4
Melon de saison	40	0,5	24,1	3,4
Melon arrière saison	40	0,8	38,6	5,5
Maïs	40	1,1	53,1	7,6
Pommier/Poirier avant récolte	80	1,0	48,2	6,9
Pommier/Poirier après récolte	80	0,0	0,0	0,0

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.







La prise en compte des pluies est délicate, mais cependant importante afin d'éviter les excès d'irrigation. Lorsque des pluies surviennent, il faut donc évaluer :

- ♦ Celles qui sont significatives, voir paragraphe « Faibles pluies »
- ◆ La part absorbée par le sol, c'est-à-dire la part qui n'a pas ruisselé et qu'on appelle souvent la pluie efficace,
- Celle qui va être retenue, autrement dit que le sol peut contenir, voir paragraphe RU-RFU

Il faut ensuite transformer la valeur retenue en nombre de jours d'arrêt des irrigations. Une autre possibilité consiste à retirer la valeur considérée d'un apport d'irrigation dans les jours qui viennent.

FAIBLE PLUIE

En période **estivale**, les pluies journalières de moins de 5 mm sont généralement évaporées dans la journée. On ne prend donc en compte que les pluies de **plus de 5 mm** en été.

PLUIE EFFICACE



L'efficacité de la pluie dépend de deux facteurs :

- ◆ La violence de l'épisode : les orages sont souvent inefficaces du fait de la grande quantité d'eau tombée en peu de temps, et donc mal absorbée par le sol.

Il est impossible de donner des règles simples d'évaluation de l'efficacité de la pluie. Les valeurs présentées dans le tableau ne sont que des exemples destinés à illustrer le raisonnement à tenir

Pluie de 20 mm tombée en	Prendre en compte	
Moins d'1/2 H	30 %	
1H	50 %	
2H	100 %	



ATTENTION À LA PERCOLATION

La percolation représente l'eau qui est perdue en profondeur car la valeur de la pluie est supérieure à la taille du réservoir du sol. Ce que le sol ne peut pas contenir sera donc entrainé en profondeur et ne sera pas accessible par les racines.



Pour une pluie de **75 mm** survenue en 8 h, on peut prendre en compte la totalité de la pluie.



Dans ce cas, la pluie est supérieure à la RU du sol, on ne prend alors en compte que la RU du sol, soit 30 mm.

CONVERTIR LA PLUIE EFFICACE EN NOMBRE DE JOURS DE BESOIN

EXEMPLE MELON SAISON

Pour une pluie de 20 mm tombée en 1 heure :

Pluie efficace prise en compte : environ 10 mm

Pour un sol dont la RU est de 45 mm, on prend en compte 10 mm de pluie

Pour une période dont le besoin quotidien est de 6,9 mm/j

Nombre jours de besoins couverts par la pluie = 10/6,9 soit environ 1 jours

Les irrigations peuvent être suspendues pendant 1 j environ. Dans l'idéal, il est utile de contrôler l'humidité du sol à l'aide de tensiomètres afin de préciser la date de reprise des irrigations.

Vous souhaitez ...

EN SAVOIR PLUS

Pour des informations concernant les besoins des plantes, le pilotage des irrigations, la prise en compte du climat; vous pouvez consulter ou télécharger le Mémento Irrigation via le site www.brl.fr/kiosque

VOUS ABONNER À CE BULLETIN

Envoyez un mail à l'adresse contact@brle.fr pour faire votre demande

OBTENIR DES CONSEILS IRRIGATION VIGNE

Créez gratuitement votre compte Eau'capi en vous connectant à votre espace client BRLE!



ARRÊTÉ

N'oubliez pas de vérifier si vous êtes soumis à une restriction en vous connectant sur le site de votre préfecture ou sur le site https://vigieau.gouv.fr/



