

BULLETIN IRRIGATION

VALLÉE DE L'HÉRAULT

BULLETIN N°20


17 août 2026

Orages en vue !


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



WEENAT **METEO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

La semaine écoulée a été marquée par un temps globalement ensoleillé, avec des températures élevées, une nouvelle fois supérieures aux normales saisonnières. Des précipitations, d'intensité variable selon les secteurs, sont survenues en début de semaine.

Sur les stations de Saint-André-de-Sangonis et de Pézenas-Tourbes, les cumuls de précipitations enregistrées sont faibles, respectivement de 1,2 et 1,4 mm. La majorité de la zone a été arrosée, mais seuls des secteurs à l'Ouest de Loupian ont reçu des quantités plus importantes entre 10 et 25 mm.



La demande climatique a été inférieure de 5% par rapport à la moyenne des 20 dernières années à Saint-André-de-Sangonis, avec 42,9 mm enregistrés pour 45,3 mm en moyenne. À Pézenas, le cumul d'ETP est de 38,7 mm, au lieu de 41,6 mm en moyenne, soit -7% d'écart.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne



En l'absence de précipitations significatives, le déficit pluviométrique à Saint-André-de-Sangonis s'accroît progressivement, et atteint actuellement 34%, soit 124 mm enregistrés pour une normale de 188 mm.

A Saint-André-de-Sangonis, le cumul des ETP reste proche de la moyenne, avec 779 mm contre 795 mm en moyenne, soit -2% d'écart.


Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 16/08/26

Pluie (en mm)

2025



2026




Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026




WEENAT | **MÉTÉO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

Au milieu du mois d'août 2026, les cumuls sont homogènes et faibles sur l'ensemble de la zone, comparables à ceux de 2025 à la même période.

Les indices de sécheresse à la mi-août 2026 sont homogènes et relativement similaires aux indices de 2025, compris principalement entre 80 et 110 mm.

Météo

Météo de la semaine à venir du 17/08/26 au 23/08/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit une semaine contrastée, avec un début de semaine globalement ensoleillé, qui laissera place à un épisode pluvio-orageux en milieu de semaine, avant un retour du soleil le week-end, accompagné de possibles averses. Les températures seront supérieures à la normale en début de la semaine, puis chuteront vers des niveaux plus habituels pour le reste de la semaine. Le vent sera principalement en provenance du Nord-Ouest, d'intensité faible à modérée, avec toutefois la présence de rafales dont la fréquence et l'intensité varieront selon les secteurs.

Bien que les conditions de début de semaine (vent et températures) entraînent une hausse des besoins des cultures, ce ne sera pas le cas pour le reste de la semaine en raison des épisodes pluvio-orageux attendus. De ce fait, les prévisions d'évapotranspiration restent proches de la normale sur l'ensemble de la période.

Besoins pour la semaine

Maraichage et arboriculture fruitière

Du 17/08/26 au 23/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			39,7	5,7
Melon précoce	40			
Melon de saison	40			
Melon arrière-saison	40	0,5	20	2,8
Maïs	40	1	40	5,7
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	40	5,7
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	28	4,0

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.