


Une rentrée sous le signe de la chaleur


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été mitigée, avec un épisode pluvio-orageux en début de semaine et un temps globalement ensoleillé le reste de la semaine, ponctué de quelques passages nuageux et averses. Les températures se sont maintenues à des niveaux proches des normales.

Sur les stations de Saint-André-de-Sangonis et de Pézenas-Tourbes, les cumuls de précipitations enregistrés sont respectivement de 20,6 et 19,2 mm. L'ensemble de la zone a été arrosé, avec des cumuls majoritairement compris entre 25 et 40 mm, sauf des secteurs au centre sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest où ils ont été moins importants. En raison de l'intensité des précipitations, seule la moitié des cumuls était à prendre en compte pour les décisions de suspension des irrigations.

La demande climatique a été nettement inférieure à la moyenne des 20 dernières années à Saint-André-de-Sangonis, avec -20%, soit 33,6 mm enregistrés pour 41,9 mm en moyenne. À Pézenas, le cumul d'ETP est de 31,8 mm, au lieu de 38,2 mm en moyenne, soit -17% d'écart.


EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.


Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne

Pluviométrie Saint André de Sangonis 2026
Cumul depuis le 01/04/2026



Grâce aux précipitations enregistrées en début de semaine, le déficit pluviométrique à Saint-André-de-Sangonis s'atténue et atteint désormais -27%, soit 151 mm pour une normale de 207 mm.

Cumul ETP Saint André de Sangonis 2026
Comparé aux moyennes interannuelles




Avec les ETP enregistrées cette semaine, le cumul à Saint-André-de-Sangonis reste légèrement inférieur à la moyenne, avec 857 mm contre 881 mm en moyenne, soit -3% d'écart.


Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 30/08/26

Pluie (en mm)

2025



2026




Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026



Suite à l'épisode pluvio-orageux, les cumuls de 2026 à la fin du mois d'août sont majoritairement compris entre 20 et 40 mm, avec des valeurs plus importantes (40 à 60 mm, voire plus localement) au Nord et sur une bande au Sud de la zone.

En 2025, la situation était globalement comparable à celle de 2026, à l'exception d'une répartition différente des épisodes pluvio-orageux.

Au terme du mois, les indices de sécheresse de 2026 sont partagés en deux catégories : entre 140 et 170 mm au centre de la zone, et entre 110 et 140 mm sur le reste, hormis quelques secteurs au Nord où les valeurs sont plus faibles.

À la même période en 2025, le niveau de sécheresse était globalement supérieur à celui de 2026.

Météo

Météo de la semaine à venir du 31/08/26 au 06/09/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps largement ensoleillé, avec des températures supérieures aux normales saisonnières, en particulier pour les maximales journalières, qui atteindront un pic en milieu de semaine. Le vent sera d'orientation variable et d'intensité faible, avec toutefois une dominante Nord et Ouest sur certains secteurs jusqu'à l'approche du week-end. Des rafales accompagneront le début de semaine jusqu'à 40 km/h.

Entre les températures élevées pour la période et le vent de Nord qui va assécher l'atmosphère, les prévisions indiquent des niveaux d'évapotranspiration en hausse jusqu'au week-end.

Besoins pour la semaine

Maraichage et arboriculture fruitière

Du 31/08/26 au 06/09/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			32,9	4,7
Melon précoce	40			
Melon de saison	40			
Melon arrière-saison	40	0,5	16	2,3
Maïs	40	1	33	4,7
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	33	4,7
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	23	3,3

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre. ”