



Un avant-goût d'été

Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée



La semaine écoulée a été marquée par un temps mitigé avec une tramontane très présente en début de semaine avant de faiblir au fil des jours. Les éclaircies ont pu laisser place à quelques petites averses sur la fin de la semaine. Les températures ont été encore une fois en deçà des normales de saison.

Sur les stations de référence, les cumuls de précipitations enregistrées sont quasi-nuls à faibles : 0,2 mm à Béziers-Vias, à Béziers-Courtade, à Narbonne et 6 mm à Siran.



A Béziers-Vias, la demande climatique a été inférieure à la moyenne des 20 dernières années, avec un écart de -9%, soit 29,2 mm contre 32 mm en moyenne. A Narbonne, les cumuls d'ETP enregistrées s'élèvent à 30,5 mm, et à Siran, ils atteignent 23,8 mm.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne




Avec la quasi-absence de précipitations, le déficit pluviométrique à Béziers-Vias devient important. Il est de -48%, soit 39 mm enregistrés pour 75 mm en moyenne.

A Béziers-Vias, avec les valeurs de la semaine écoulée, le cumul des ETP se maintient au niveau de la moyenne. Le cumul est de 184 mm, alors qu'en moyenne il est de 183 mm, soit un écart de +1%.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/05/26 au 17/05/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026




WEENAT | **METEO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

À la mi-temps du mois de mai 2026, une majorité du territoire n'a reçu que de faibles cumuls (<20mm). A la périphérie de cette zone, les cumuls sont un peu plus importants. En 2025, en dehors du quart Sud-Ouest, le territoire avait enregistré des cumuls de pluies plus importants.

En 2026, l'indice de sécheresse est le net reflet de la localisation des pluies sur la zone. En 2025, de manière générale, l'indice de sécheresse est plus faible qu'en 2026 sur cette même période.

Météo

Météo de la semaine à venir du 18/05/26 au 24/05/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit une semaine qui démarrera sous un régime d'éclaircies avant que le soleil s'installe durablement. Le vent sera d'une intensité faible et d'une orientation variable au fil des jours avec des directions Ouest et Sud-Est en alternance. Les températures augmenteront rapidement au fur et à mesure de l'avancée de la semaine et passeront largement au dessus des normales de saison.

Besoins pour la semaine

Maraichage et arboriculture fruitière

Du 18/05/26 au 24/05/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			34,3	4,9
Melon précoce	40	0,8	27	3,9
Melon de saison	40	0,8	27	3,9
Melon arrière-saison	40	0,6	21	2,9
Maïs	40	0,4	14	2,0
Pommier/Poirier avant récolte	80	0,85	29	4,2
Pommier/Poirier après récolte	80			

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.