

BULLETIN IRRIGATION

BULLETIN N° 9



MINERVOIS ET BITERROIS

1 juin 2026

Retour à la normale, seul le vent s'emballe

Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée



La semaine écoulée a été marquée par un temps très ensoleillé et des températures nettement supérieures à la normale. Un épisode pluvio-orageux très localisé est survenu samedi. Le vent a oscillé entre Tramontane et brises marines tout au long de la semaine, soufflant d'intensité faible.

Sur les stations de référence, aucun cumul de précipitations n'a été enregistré. Les pluies n'ont concerné qu'une partie de la zone, avec des cumuls principalement faibles, pas significatifs en termes d'alimentation hydrique. Seuls des secteurs au Nord-Ouest de la zone ont reçu des quantités comprises entre 10 et 40 mm.


A Béziers-Vias, la demande climatique a été supérieure à la moyenne des 20 dernières années, avec un écart de +10%, soit 40,5 mm contre 36,8 mm en moyenne. A Narbonne, les cumuls d'ETP enregistrées s'élèvent à 45 mm, et à Siran, ils atteignent 42,1 mm.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)


Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne



Une semaine supplémentaire sans précipitations significatives accentue davantage le déficit pluviométrique, qui atteint désormais -55%, soit 39 mm enregistrés pour 87 mm en moyenne.




Les ETP enregistrées cette semaine à Béziers-Vias maintiennent le cumul au niveau de la moyenne, avec 258 mm contre 254 mm en moyenne, soit seulement +1% d'écart.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/05/26 au 31/05/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026



WEENAT **MÉTÉO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

Au terme du mois de mai, les cumuls de précipitations 2026 restent inchangés par rapport au dernier bulletin, avec principalement des valeurs faibles au centre de la zone. Seuls les secteurs en périphérie affichent des cumuls plus élevés entre 20 et 60 mm, voire 80 mm au Nord et au Nord-Est.


Comparés à 2025, les cumuls en 2026 sont nettement plus faibles, hormis des secteurs au Sud-Ouest, où les cumuls sont relativement similaires.

Fin mai, les indices de sécheresse 2026 se répartissent en plusieurs catégories. Ils suivent un gradient du Sud-Ouest vers le Nord, avec des valeurs allant de +170 mm à + 50 mm.

En 2025, la situation était plus contrastée et les indices étaient globalement inférieurs à ceux de 2026.

Météo

Météo de la semaine à venir du 01/06/26 au 07/06/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps largement ensoleillé, avec des températures en baisse par rapport à la semaine passée, qui se rapprocheront des normales saisonnières. Des dégradations pluvieuses sont toutefois attendues mardi et jeudi. La Tramontane dominera la semaine, à l'exception d'un passage de flux de sud temporaire lundi selon les secteurs. Il soufflera d'intensité faible à modérée, accompagné de rafales pouvant atteindre de 40 à 60 km/h sur la majeure partie de la semaine. Dans ces conditions, une hausse des besoins des cultures est possible, avec des valeurs d'ETP hebdomadaires indiquées par Météo France supérieures aux normales de l'ordre de 15 à 20 %.

Besoins pour la semaine

Maraichage et arboriculture fruitière

Du 01/06/26 au 07/06/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			37,6	5,4
Melon précoce	40	0,5	19	2,7
Melon de saison	40	0,8	30	4,3
Melon arrière-saison	40	0,6	23	3,2
Maïs	40	0,8	30	4,3
Pommier/Poirier avant récolte	80	0,85	32	4,6
Pommier/Poirier après récolte	80			

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

Au regard des prévisions annoncées, nous vous conseillons de majorer vos doses d'irrigation de 15% à 20% en fonction de vos conditions locales.