



Le ciel gronde à nouveau

Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée



La semaine écoulée a été globalement ensoleillée, à l'exception d'un épisode pluvio-orageux survenu en milieu de semaine. Les températures sont revenues à des valeurs plus habituelles pour la période à partir de la seconde partie de la semaine.

Sur les stations de référence, les cumuls de précipitations enregistrés sont faibles : 0,8 mm à Béziers-Courtade, 1 mm à Béziers-Vias, 1,6 mm à Narbonne et 3 mm à Siran. Les précipitations ont concerné la majorité de la zone, toutefois les quantités n'ont pas été significatives en termes d'alimentation hydrique. Seuls des secteurs au Nord ont reçu des cumuls plus importants entre 10 et 40 mm.


A Béziers-Vias, la demande climatique a été relativement proche de la moyenne des 20 dernières années, avec +3%, soit 42,8 mm contre 41,7 mm en moyenne. A Narbonne, le cumul d'ETP enregistré s'élève à 44 mm, et à Siran, il atteint 40,1 mm.

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)


Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne



Sans l'intervention de précipitations significatives à Béziers-Vias, le déficit pluviométrique continue de s'accroître, désormais de -64%, soit 52 mm enregistrés pour une normale de 144 mm.




Avec les ETP enregistrées cette semaine à Béziers-Vias, le cumul se situe à un niveau proche de la moyenne, avec 801,5 mm contre 795 mm en moyenne, soit +1% d'écart.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 23/08/26

Pluie (en mm)

2025




2026





Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026



WEENAT **MÉTÉO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat


A la fin de la seconde décennie, les cumuls de précipitations demeurent globalement homogènes et faibles, comme en 2025. Seuls quelques secteurs au Nord de la zone, en lien avec les épisodes pluvio-orageux, ont reçu localement des cumuls plus importants.

Les indices de sécheresse 2026 à cette période sont contrastés au sein de la zone. Du côté Est, les indices sont principalement compris entre 110 et 140 mm, alors que du côté Ouest, ils sont relativement plus élevés. Au Nord, quelques secteurs affichent des valeurs plus faibles, en lien avec les épisodes pluvio-orageux.

En 2025, la situation était plus homogène mais plus dégradée que celle observée en 2026.

Météo

Météo de la semaine à venir du 24/08/26 au 30/08/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit un temps très mitigé, marqué par des épisodes pluvio-orageux en début et milieu de semaine, entrecoupés de belles éclaircies et de passages de ciel voilé. Les températures seront enfin proches des normales saisonnières, après plusieurs semaines au-dessus des valeurs habituelles. Le vent sera de direction variable tout au long de la semaine, d'intensité faible à modérée, avec des rafales pouvant atteindre 40 à 80 km/h, principalement lors épisodes pluvieux.

Ces conditions devraient limiter la demande en eau des cultures, et de ce fait les prévisions d'évapotranspiration indiquent des valeurs inférieures à la normale.

Besoins pour la semaine

Maraichage et arboriculture fruitière

Du 24/08/26 au 30/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			39,7	5,7
Melon précoce	40			
Melon de saison	40			
Melon arrière-saison	40	0,5	20	2,8
Maïs	40	1	40	5,7
Pommier/Poirier avant récolte	80	1	40	5,7
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	28	4,0

“ Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre. ”