


Orages en vue !


Indicateurs Climatiques

Météo de la semaine écoulée

Cumul hebdomadaire de pluie (en mm)



Cumul hebdomadaire d'ETP (en mm)



La semaine écoulée a été marquée par un temps globalement ensoleillé, avec des températures élevées, une nouvelle fois supérieures aux normales saisonnières. Des précipitations, d'intensité variable selon les secteurs, sont survenues en début et fin de semaine.

Sur la station de référence de Pont-Saint-Esprit, le cumul de précipitations enregistrées est de 2 mm. Sur l'ensemble de la zone, les précipitations ont été inégales : des cumuls localement importants ont été relevés au Sud-Ouest et au Nord-Ouest entre 25 et 50 mm, voire davantage. A l'inverse, au Sud et au Nord-Est, les quantités apportées sont restées inférieures à 10 mm.

La demande climatique a été relativement proche de la moyenne des 20 dernières années. A Pont-Saint-Esprit, elle s'élève à 43,6 mm contre 44,8 mm en moyenne, soit un écart de -3%.



EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP)

Elle correspond à la consommation en eau d'un gazon en conditions hydriques non limitantes.

Cette valeur sert de référence pour calculer les besoins de toutes les cultures.

Comparaison des cumuls de pluie et d'ETP depuis le 01/04/2026 à la moyenne

Pluviométrie Pont Saint Esprit 2026
Cumul depuis le 01/04/2026



En l'absence de précipitations significatives, le déficit pluviométrique à Pont-Saint-Esprit se creuse. Il est désormais de -22%, soit 212 mm pour une moyenne de 274 mm.

A Pont-Saint-Esprit, le cumul des ETP demeure encore légèrement au-dessus de la moyenne, avec 819 mm pour 786 mm en moyenne, soit +4%.



Cumuls de pluies et de sécheresse du 01/08/26 au 16/08/26

Pluie (en mm)

2025




2026




WEENAT | **MÉTÉO VISION**
Données issues de la technologie
Météo Vision développée par Weenat

Indice de sécheresse (ETP - P)

2025



2026




Au milieu du mois d'août 2026, les cumuls de précipitations sont relativement homogènes et faibles, comme en 2025, à l'exception de secteurs au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, où les cumuls sont plus importants (entre 20 et 60 mm) en raison d'un épisode pluvio-orageux intervenu au cours de la semaine.

Hormis l'influence des précipitations localement survenues durant la semaine, les indices de sécheresse en 2026 sont globalement compris entre 80 et 110 mm.

En comparaison avec 2025, les indices étaient globalement dans la même gamme que ceux observés en 2026, à l'exception d'une bordure Est où les valeurs étaient plus élevées.

Météo

Météo de la semaine à venir du 17/08/26 au 23/08/26



Pour la semaine à venir, Météo France prévoit une semaine contrastée, avec un début de semaine globalement ensoleillé, qui laissera place à un épisode pluvio-orageux en milieu de semaine, avant un retour du soleil le week-end, accompagné de possibles averses. Les températures seront supérieures à la normale en début de la semaine, puis chuteront vers des niveaux plus habituels pour le reste de la semaine. Le vent proviendra principalement du Nord, d'intensité faible à modérée, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55 km/h en début et fin de semaine.

Bien que les conditions de début de semaine (vent et températures) entraînent une hausse des besoins des cultures, ce ne sera pas le cas pour le reste de la semaine en raison des épisodes pluvio-orageux attendus. De ce fait, les prévisions d'évapotranspiration restent proches de la normale sur l'ensemble de la période.

Besoins pour la semaine

Maraichage

Du 17/08/26 au 23/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			43,0	6,1
Asperge	50	0,7	30	4,3
Carotte	40	1,0	43	6,1
Courgette	50	0,8	34	4,9
Fraise	20	0,5	22	3,1
Melon précoce	50			
Melon de saison	50			
Melon arrière-saison	50	0,5	22	3,1
Pomme de terre Primeur	50			
Pomme de terre Conserve	50			
Tomate	60	0,6	26	3,7
Salade	20			

“

Pour la semaine à venir, les besoins des cultures sont indiqués dans les tableaux ci-contre.

”

Arboriculture fruitière

Du 17/08/26 au 23/08/26	RFU (mm)	Coef. cultural	mm semaine	mm jour
ETP			43,0	6,1
Abricotier de saison	40	0,4	17	2,5
Abricotier tardif	40	0,7	30	4,3
Cerisier	40	0,4	17	2,5
Pommier/Poirier avant récolte	80	1,0	43	6,1
Pommier/Poirier après récolte	80	0,7	30	4,3
Pêcher avant récolte	40	1,0	43	6,1
Pêcher après récolte	40	0,7	30	4,3